

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI
Broj:042-0-SuJn-25-000 007
Zavidovići, 14.04.2025.godine

Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj:38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14), člana 18 i člana 87 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj:39/14.59/22) predsjednik suda donosi:

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja

I

Pokreće se postupak za javnu nabavku kancelarijskog namještaja prema izraženim potrebama i specifikaciji koja je sastavni dio ove Odluke, a za potrebe ovog suda.

II

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz tačke I ove Odluke iznosi 20.000,00KM bez PDV-a.

III

Javna nabavka iz tačke I ove Odluke finansira se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2025 godinu sa pozicije nabavka opreme.

IV

Javna nabavka iz tačke I ove Odluke obaviti će se postupkom konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj:39/14).

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilog: Specifikacija materijala

Predsjednik suda
Kalabić Uzeir



SPECIFIKACIJA NAMJEŠTAJA

| Rbr. | Naziv materijala | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena bez PDVa | Ukupna cijena bez PDVa |
|------|---|------------|------|---------------------------|------------------------|
| 1. | <p>Kancelarijska stolica TIP 1</p> <p>Radna fotelja-stolica sa naslonima za ruke, sjedište postavljeno na metalnoj konstrukciji u obliku zvijezde promjera min. 700mm kromirana sa kvalitetnim samokočionim točkicama za tvrde podove promjera 65mm, sa kvalitetnim liftomatom za podešavanje visine sjedišta, dubina sjedala minimalno 500mm, širina sjedala minimalno 500mm, visina naslona minimalno 700 mm. Nosač sjedišta osovina metalni sa pojačanom vezom sa sjedištem. Sjedalo je presvučeno poliuretanskom pjenom minimalne tvrdoće 40kg/m3 debljine 120mm, i naslona debljine 90mm. Stolica je presvučena kvalitetnim platnom ili eko kožom crne boje sa otpornošću na abraziju/trenje.</p> <p>Nagib naslona mora biti podesiv sa mogućnosti blokade, odnosno stolica mora imati multiblock mehanizam sa komandama dostupnim iz pozicije sjedenja. Opterećenje stolice ne ispod 110 kg, jer se radi o stolicama na kojima se sjedi više od 10 sati dnevno.</p> <p>Potrebno je u ponudi dostaviti sliku, naziv i specifikacije ponudene stolice</p> | Kom | 10 | | |
| 2. | <p>Kancelarijska stolica TIP 2</p> <p>Radna stolica, sjedište postavljeno na metalnoj konstrukciji sa metalnom bazom kromiranom u obliku zvijezde sa točkicama za tvrdi podlogu. Stolica je snabdjevena sa mehanizmom za podešavanje visine sjedišta liftomat, također snabdjevena sa tilt mehanizmom sa mogućnošću blokade naslona u poziciji po izboru. Podešavanje jačine pritiska pri korištenju tilt mehanizma prema tjelesnoj težini korisnika.</p> <p>Mehanizmi za podešavanja stolice dostupni iz pozicije sjedenja. Sjedište, naslon, drveni podložak sa unutarnje i vanjske strane tapacirani punjenjem i presvučeni visokokvalitetnim platnom crne boje, sa prilagodavanjem visine rukonaslona koji su odvojivi zbog eventualne mogućnosti uvlačenja stolice ispod daktilografskog stola. Stolice treba da su kvalitetne i čvrste izrade od jakih materijala zbog svakodnevnog višesatnog korištenja istih. Dimenzije 600x550, visina sjedišta 420-550 mm, visina stolice 990 do 1120 mm</p> <p>Potrebno je u ponudi dostaviti sliku, naziv i specifikacije ponudene stolice</p> | Kom | 25 | | |
| 3. | <p>Stol boje bukve, napravljen od visokokvalitetne oplemenjene iverice, kantirano abs trakom debljine 2mm, lakiran završnim slojem.</p> <p>Dimenzija radne površine 110x80 cm debljine 25 mm, visina 75.</p> <p>Konstrukciju stola čine dvije stranice izrađene od istog materijala kao i ploča stola, koje su međusobno povezane poprečnim veznim panelom debljine 18mm.</p> <p>Na dnu stranica se nalaze integrisani PVC nivelatori fi 20 mm, podesivi do 10 ukupno 4 kom.</p> | Kom. | 1 | | |
| 4. | <p>Police za odlaganje spisa</p> <p>Dimenzija 80x37x230 cm. Materijal za izradu korpusa policia je oplemenjena iverica debljine 18mm, a police su od oplemenjene iverice debljine 25mm, boja bukve.</p> <p>Leda su od obostrano lakirane lesanit ploče (HDF) debljine 3mm, također boje bukve. Rubovi su obrađeni sa abs (PVC) kantovima debljine 2 mm.</p> <p>Stalaža sadrži šest policia za smještaj spisa od kojih su dvije vezane fiksnom vezom sa stranicama radi veće čvrstoće.</p> <p>Na svakoj polici postavljene su inox šipke koje služe za oslanjanje omota spisa koje su također pomjerljive lijevo desno u razmaku po 6,5cm.</p> <p>Svaka policia treba da sadrži po dva komada inox-prohromske šipke fi 5mm, dimenzija 25x20 cm.</p> <p>Police su ojačane u zadnjem dijelu horizontalnom trakom koja je također od oplemenjene iverice debljine 18mm u istom dekoru, tako da imaju maksimalnu čvrstoću radi težine spisa koji se odlažu. Kao nosači policia se</p> | Kom. | 30 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
| | <p>koriste metalni ubodni nosači sa dvostrukim kljunom što omogućava dodatnu čvrstoću police, kao i sigurnost pri izvlačenju omota spisa. Kompletna policea ima mogućnost da se veže za zid kao i mogućnost međusobnog spajanja bočnih strana. Prije izrade potrebno je izvršiti uvid u police koje već koristimo za ovu namjenu, kako bi iste potpuno odgovarale postojećim policama</p> | | | | |
| UKUPNO bez PDV-a | | | | | |
| UKUPNO PDV-a | | | | | |
| UKUPNO sa PDV-om | | | | | |